

Lames à neige

Équipements industriels

Fabriqué pour

DURER



Fabrication S. Houle

1 888 404-4380

www.shoule.com

ARCTIC BLASTER

Catégorie S

Les lames de la famille Arctic Blaster ont pour caractéristiques d'être munies de sections qui se déclenchent lorsqu'elles rencontrent un obstacle.

Les lames de la catégorie "S" s'adresse particulièrement bien aux chargeuses compactes de 50 à 80 HP.



Lame extensible

Hauteur du mat 28 1/2"

Sections qui se déclenchent avec couteaux en acier trempé réversibles de 5/8" d'épaisseur.

Patin latéral muni d'une lame de pression

Interface entre l'attache 45° et la chargeuse compacte

Glissières en UHMW

Rehausses de 10" (OPTIONNEL)

Attache 45° pour harnais avec pivot.



Attache pivotante pour lame à mat chargeur



Attache rapide pour lame à mat chargeur

Modèle	Code de produit	Fermée (Extérieur)	Ouverte (Extérieur)	Poids
7/11 Cat S V45	LN02S711-00001	7pi 1po	11pi 1po	2 200 lb
7/11 Cat S Mat chargeur	LN02S711-00002	7pi 1po	11pi 1po	2 025 lb
8/13 Cat S V45	LN02S813-00001	8pi 5po	13pi 1po	2 300 lb
8/13 Cat S Mat chargeur	LN02S813-00002	8pi 5po	13pi 1po	2 275 lb

Réversible

La lame réversible est née du besoin de s'approcher le plus près possible des différents obstacles (maisons, clôtures, portes de garage, etc.) et de celui d'évacuer la neige à l'endroit le plus approprié.

La pelle réversible est très polyvalente et constitue donc un choix de premier ordre pour combler tous vos besoins en matière de déneigement à un coût plus que raisonnable.



Lame extensible

Hauteur du mat 36"



Attache rapide pour lame à mat chargeur

Sections extensibles montées sur glissières en téflon

Couteau en acier trempé 5/8" d'épaisseur

Couteau latéral en acier trempé 1/2" d'épaisseur

Couteaux en acier trempé 5/8" d'épaisseur

Attache rapide pivotante

Patins latéraux munis d'une lame de pression

Modèle	Code de produit	Fermée (Extérieur)	Ouverte (Extérieur)	Poids
7/11 Cat S Réversible	LN02S711-00003	7pi 5po	11pi 5po	2 775 lb
8/13 Cat S Réversible	LN02S813-00004	8pi 4po	13pi 1po	2 950 lb

ARCTIC BLASTER

Catégorie L

Chez Fabrication S.Houle, nous concevons nos lames à neige en gardant toujours à l'esprit deux mots clé : **robustesse et légèreté**.

Notre équipe d'ingénierie conçoit, dessine, calcule et teste les lames à neige afin de vous offrir un produit adapté à vos besoins.

Les lames de la catégorie L sont des lames avec des couteaux qui se déclenchent au contact d'obstacles.



Bras de poussé (OPTIONNEL)

Attache 45° pour harnais avec pivot.

Interface entre l'attache 45° et la chargeuse industrielle

Patins latéraux munis d'une lame de pression

Rehausse 10" (OPTIONNEL)

Sections extensibles montées sur glissières en téflon

Hauteur du mat 37 1/2"

Attache 45°

Cylindre hydraulique 3"



Attache rapide pour lame pivotante sans attache 45°

Sections qui se déclenchent avec couteaux en acier trempé réversibles de 3/4" d'épaisseur.

Modèle	Code de produit	Fermée (Extérieur)	Ouverte (Extérieur)	Poids
8/13 Cat L V45	LN02L813-00001	8pi 5po	13pi 2po	3 850 lb
8/13 Cat L Pivotante	LN02L813-00002	8pi 5po	13pi 2po	3 450 lb
10/16 Cat L V45	LN02L1016-00001	10pi 6po	16pi 2po	4 350 lb
10/16 Cat L Pivotante	LN02L1016-00002	10pi 6po	16pi 2po	3 950 lb
11/18 Cat L V45	LN02L1118-00001	11pi 1po	18pi 6po	4 950 lb
11/18 Cat L Pivotante	LN02L1118-00002	11pi 1po	18pi 6po	4 550 lb




de 110 à 225 HP

Réversible



La lame réversible est née du besoin de s'approcher le plus près possible des différents obstacles (maisons, clôtures, portes de garage, etc.) et de celui d'évacuer la neige à l'endroit le plus approprié.

La pelle réversible est très polyvalente et constitue donc un choix de premier ordre pour combler tous vos besoins en matière de déneigement.



Modèle	Code de produit	Fermée (Extérieur)	Ouverte (Extérieur)	Poids
8/13 Cat L Réversible	LN02L813-00005	8pi 5po	13pi 1po	5 200 lb
10/16 Cat L Réversible	LN02L1016-00004	10pi 6po	16pi 2po	6 080 lb

Non extensible



Les lames non-extensibles de la catégorie L possèdent les mêmes caractéristiques que les lames extensibles.

1 888 404-4380

www.shoule.com

ARCTIC BLASTER

de 150 HP à 200 HP

Catégorie M

Les lames de la catégorie M s'adressent aux chargeuses industrielles de 150 à 200 hp. Conçues pour accomplir les gros travaux de déneigement, la conception robuste et la très grande ouverture des lames de la catégorie M vous permettent d'être efficace et polyvalent à la fois.



Hauteur du mat 40"

Rehausse 12"
(OPTIONNEL)

Couteaux en acier trempé réversibles 3/4" d'épaisseur

Patins latéraux munis d'une lame de pression

Sections extensibles montées sur glissières en téflon



Cales d'ajustement

Pied pivotant

Patin boulonné



Patin de soutien

V 45

Patins de soutien

Fixe

Modèle	Code de produit	Fermée (Extérieur)	Ouverte (Extérieur)	Poids
8/13 Cat M V45	LN02M813-00001	8pi 4po	13pi 0po	5 150 lb
8/13 Cat M Fixe	LN02M813-00002	8pi 4po	13pi 0po	5 575 lb
10/16 Cat M V45	LN02M1016-00001	10pi 8po	16pi 8po	7 050 lb
10/16 Cat M Fixe	LN02M1016-00002	10pi 7po	16pi 7po	6 575 lb
11/18 Cat M V45	LN02M1118-00001	11pi 5po	18pi 5po	7 285 lb
11/18 Cat M Fixe	LN02M1118-00002	11pi 5po	18pi 5po	6 900 lb

Non extensible



Les lames non-extensibles de la catégorie M possèdent les mêmes caractéristiques que les lames extensibles.

1 888 404-4380


www.shoule.com



Catégorie H

200 HP et +

Conçues expressément pour chargeuses industrielles de plus de 200 hp, les lames de la Catégorie H sont construites pour accomplir les gros travaux de déneigement. La conception robuste et la très grande ouverture des lames de la catégorie H vous permettent d'être efficace et polyvalent à la fois.



Hauteur du mat 43 1/2"

Bras de poussé
(OPTIONNEL)

Interface entre l'attache et
la chargeuse industrielle

Patins latéraux munis
d'une lame de pression

Couteaux en acier trempé
réversibles 3/4" d'épaisseur

Sections extensibles montées
sur glissières en téflon

Rehausse 12"
(OPTIONNEL)

V 45

Fixe

Patins de soutien

Modèle	Code de produit	Fermée (Extérieur)	Ouverte (Extérieur)	Poids
10/16 Cat H V45	LN02H1016-00001	10pi 9po	16pi 9po	8 800 lb
10/16 Cat H Fixe	LN02H1016-00002	10pi 9po	16pi 9po	8 350 lb
12/19 Cat H V45	LN02H1219-00001	12pi 2po	19pi 6po	9 575 lb
12/19 Cat H Fixe	LN02H1219-00002	12pi 2po	19pi 6po	9 100 lb

WINTER BLASTER

Catégorie S

La Winter Blaster est une pelle avant et grâce à quatre ressorts pour la 6/10 et à six ressorts à boudins pour la 7/11, elle est "déclenchable". La pression exercée sur les ressorts est également réglable.

Les Winter Blaster 6/10 et 7/11 ont un mat de 28 ½" de haut qui convient aux équipements de 50 à 80 HP pour la 6/10 et de 75 à 100 HP pour la 7/11.

La conception unique de la Winter Blaster fait de ce modèle notre pelle à neige la plus légère et la plus économique compte tenu de sa capacité de charge.

Hauteur du mat : 28 ½"



Lame extensible


Couteaux en acier trempé 5/8" d'épaisseur

Interface entre l'attache 45° et la mini chargeuse

La lame se déclenche au contact d'obstacles grâce à des ressorts à boudins



Attache 45°



Attache pivotante pour lame à mat chargeur



Attache rapide pour lame à mat chargeur

Modèle	Code de produit	Fermée (Extérieur)	Ouverte (Extérieur)	Poids
6/10 Cat S V45	LN05S610-00001	6pi 6po	10pi 1po	2 050 lb
6/10 Cat S Mat chargeur	LN05S610-00002	6pi 6po	10pi 1po	2 000 lb
7/11 Cat S V45	LN05S711-00001	7pi 1po	11pi 1po	2 175 lb
7/11 Cat S Mat chargeur	LN05S711-00002	7pi 1po	11pi 1po	2 100 lb



de 60 à 120 HP

La Winter Blaster est une pelle avant et grâce à quatre ressorts pour la 6/10 et à six ressorts à boudins pour la 7/11, elle est "déclenchable". La pression exercée sur les ressorts est également réglable.

Les Winter Blaster 6/10 et 7/11 ont un mat de 28 ½" de haut qui convient aux équipements de 50 à 80 HP pour la 6/10 et de 75 à 100 HP pour la 7/11.

La conception unique de la Winter Blaster fait de ce modèle notre pelle à neige la plus légère et la plus économique compte tenu de sa capacité de charge.



Couteaux en acier trempé 5/8" d'épaisseur

Hauteur du mat : 28 ½"

La lame se déclenche au contact d'obstacles grâce à quatre ou à six ressorts à boudins

Interface entre l'attache 45° et la rétrocaveuse

Lame extensible

Attache pivotante pour lame à mat chargeur

Attache 45° pour harnais avec pivot.



Attache rapide pour lame à mat chargeur

Modèle	Code de produit	Fermée (Extérieur)	Ouverte (Extérieur)	Poids
6/10 Cat S V45	LN05S610-00001	6pi 6po	10pi 1po	2 050 lb
6/10 Cat S Mat chargeur	LN05S610-00002	6pi 6po	10pi 1po	2 000 lb
7/11 Cat S V45	LN05S711-00001	7pi 1po	11pi 1po	2 175 lb
7/11 Cat S Mat chargeur	LN05S711-00002	7pi 1po	11pi 1po	2 100 lb

WINTER BLASTER

Catégorie L

de 80 à 150 HP

C'est une pelle avant, pivotante 45 degrés et grâce à six ressorts à boudins, elle est "déclenchable". La pression exercée sur les ressorts est également réglable.

Avec son mat de 36 po de haut la Winter Blaster 8/13 est idéale pour les équipements porteurs de 100 à 150 HP.

La conception unique de la Winter Blaster fait de ce modèle notre pelle à neige la plus légère et la plus économique compte tenu de sa capacité de charge.



Hauteur du mat : 36"

Couteaux en acier trempé 3/4" d'épaisseur

La lame se déclenche au contact d'obstacles grâce à quatre ou à six ressorts à boudins

Interface entre l'attache 45° et la rétrocaveuse

Attache pivotante pour lame à mat chargeur

Attache 45° pour harnais avec pivot.



Attache rapide pour lame à mat chargeur

Modèle	Code de produit	Fermée (Extérieur)	Ouverte (Extérieur)	Poids
8/13 Cat L V45	LN05L813-00001	8pi 3po	13pi 1po	3 450 lb
8/13 Cat L Mat Chargeur	LN05L813-00003	8pi 3po	13pi 1po	3 125 lb

Nous avons une vaste gamme d'attaches


Attaches rapides



AlO



Skidsteer



Universelle

Chargeuses industrielles



EDF



Volvo



Caterpillar

et beaucoup d'autres...

Tableau guide

Type	HP	Winter Blaster	Réversible	Arctic Blaster Cat S	Arctic Blaster Cat L	Arctic Blaster Cat M	Arctic Blaster Cat H
Mini chargeuse (Skid Steer)	50 to 80	6/10 Cat.S					
	75 to 100	7/11 Cat.S					
Rétrocaveuse	50 to 80	6/10 Cat.S					
	75 to 100	7/11 Cat.S	7/11, 8/13 Cat.S	7/11			
	100 to 150	8/13 Cat.L	8/13 Cat.L	7/11, 8/13	8/13		
Chargeuse compacte	50 to 80	7/11, 8/13 Cat.S	7/11, 8/13 Cat.S	7/11, 8/13			
Chargeuse industrielle	80 to 150	8/13 Cat.L	8/13 Cat.L		8/13		
	150 to 200				8/13, 10/16, 11/18	10/16, 11/18	
	200 and +					11/18	10/16, 12/19



**Efficace
Solide
Durable**

À votre service depuis 1994



Nous sommes présents partout au Québec



Fabrication S. Houle inc.

300 boul. Industriel C.P. 750 St-Germain (Québec) J0C 1K0
Téléphone : 819 395-4380
Télécopieur : 819 395-5516
Courriel : info@shoule.com



1 888 404-4380

Dans le but d'améliorer constamment ses produits, Fabrication S. Houle inc. peut effectuer certaines modifications aux produits présentés dans cette brochure, et ce, sans préavis.

www.shoule.com